



FIMAKS YÜKLEYİCİ LODER

TÜRKİYE'DEN 100+ ÜLKEYE





FİMAKS Loder büyükbaş hayvancılık, tarım, belediye, yapı ve peyzaj işleri için özel olarak tasarlanmıştır.

- Artan iş gücü gereksinimini düşürür.
- Yüksek vakit alan işleri kısa sürede tamamlar.
- Dar alanlarda rahatlıkla çalışabilir.
- Joystick ve anlaşılır konsol ile kullanımı kolaydır.
- Yakıt tüketimi saatlik ortalama 2-3 litredir.
- 22 farklı ataşmana sahiptir.
- İşletmelerin verimliliğini ve kârlılığını artırır.



Fimaks Loder ile zor işlerin üstesinden kolayca gelin!
İş gücünden, yakıttan ve zamandan tasarruf ederek işletmenizin kârlılığını artırın.



2.6 metre kaldırma yüksekliği
800 kg kaldırma kapasitesi
3 silindir Perkins motor
33 HP/25 kW güç
0-15 km/saat hız

33 HP STANDART

LS 30



3.6 metre kaldırma yüksekliği
1300 kg kaldırma kapasitesi
4 silindir Perkins motor
50 HP/37 kW güç
0-20 km/saat hız

50 HP TELESKOPIK

LT 50



2.8 metre kaldırma yüksekliği
1400 kg kaldırma kapasitesi
4 silindir Perkins motor
50 HP/37 kW güç
0-20 km/saat hız

50 HP STANDART

LS 50



3.6 metre kaldırma yüksekliği
1400 kg kaldırma kapasitesi
4 silindir Perkins motor
60 HP/44 kW güç
0-20 km/saat hız

60 HP TELESKOPIK

LT 60



2.8 metre kaldırma yüksekliği
1500 kg kaldırma kapasitesi
4 silindir perkins motor
60 HP/44 kW güç
0-20 km/saat hız

60 HP STANDART

LS 60



3 ve 4 silindir

Su soğutmalı perkins motorlar ile yakıtta ekonomik ve güçlü

Loder yükleyicilerde kaldırma kapasitesi maksimum ve minimum yüksekliklerde değişmektedir.



FİMAKS LODER TARIMSAL KULLANIMI

- Yuvarlak ve kare balya kaldırılması ve taşınması
- Balyaların yüksek yerlere istiflenmesi
- Kesif yem ve fabrika yemlerinin kaldırılması ve taşınması
- Kepçe ataşmanı ile zor yüklerin kaldırılması ve taşınması
- Forklift ataşmanı ile palet v.b kaldırılması ve taşınması
- Silaj frezeleme, silaj kesme ve silaj koparma
- Yem ittirme ve yemi tekrar havalandırma
- Gübrenin sıyırılması, toplanması ve taşınması
- İşletmenin süpürge ve temizlik işlerinin yapılması
- Çukur kazma ve delik açma
- İşletmenin kardan temizlenmesi



FİMAKS LODER BELEDİYE KULLANIMI

- Yol temizlenmesi
- Yol kenarlarındaki işaretlerin temizlenmesi
- Süpürge işlerinin yapılması
- Dalların ve çimlerin biçilmesi
- Çukur veya mezar kazılması
- Yabani otların temizlenmesi
- Ağaç dikimi
- Kar küremesi
- Kar üfleme
- Tuz atılması



FİMAKS LODER YAPI KULLANIMI

- Ağır yapı malzemelerinin taşınması
- Forklift ataşmanı ile palet v.b kaldırılması
- Çukur kazımı ve delik delinmesi
- Su v.b akışkanların taşınması
- Yüksek noktalara malzeme taşınması
- Yıkım sonrası moloz kaldırma
- Çalışma alanlarının temizlik işleri
- Çalışma alanlarındaki kar ve toprağın kürenmesi



FİMAKS LODER PEYZAJ KULLANIMI

- Çukur kazımı ve delik delinmesi
- Ağır malzemelerin taşınması
- Ağır malzemelerin yüklenmesi ve indirilmesi
- Forklift ataşmanı ile palet v.b kaldırılması
- Çalışma alanlarının temizlenmesi
- Çalışma alanlarındaki kar ve toprağın kürenmesi
- Taş, çakıl v.b taşınması zor malzemelerin taşınması
- Yabani otların temizlenmesi
- Ağaç ve fidan dikimi



Fimaks Loder ile yakıttan tasarruf!

Saatlik ortalama 2-3 litre yakıt tüketimi ile oldukça ekonomik.



Saniyeler içinde sökülüp takılabilen 22 ataşman

Teleskopik bomlu ve bomsuz modeller

Su soğutmalı Perkins motor ile hidrostatik 4 çeker

Su ve glikol dolabilen, her zemine uygun lastikler

Opsiyonel kabin, ısıtmalı veya isteğe göre klimalı

Çok fonksiyonlu, kullanımı kolay kontrol kolu

Ayarlanabilir konsol ve ayarlanabilir koltuk

Çalışma saati, ışıldak, ışıklandırma ve takometre

Hızlı hidrolik bağlantı ve İtalyan akslar

Çalışma ve yol olmak üzere 2 farklı vites

Panel üzerinde yakıt, ısı ve çalışma göstergeleri





FİMAKS Yükleyici loderin farklı işler için özel olarak tasarlanmış 22 ataşmanı bulunmaktadır.

- Kova ataşmanı
- Kare balya ataşmanı
- Yuvarlak balya ataşmanı
- Forklift ataşmanı
- Silaj frezesi ataşmanı
- Silaj blok kesici ataşman
- Yem itme ve havalandırma ataşmanı
- Kısırtmalı silaj ve gübre ataşmanı
- Sıyırıcı ataşman
- Hidrolik sıyırıcı ataşman
- Uzatmalı balya (5,5 mt) ataşmanı
- Kar ve toprak küreme ataşmanı
- Süpürge ataşmanı
- Sulu ve kovalı süpürge ataşmanı
- Burgu ataşmanı
- Dördü bir arada kova ataşmanı
- Backhoe kazıcı ataşman
- Basit kazıcı ataşman
- Hidrolik boşaltmalı kova
- Tomruk ataşmanı
- Kar üfleme ataşmanı
- Tuzlayıcı ataşman



Fimaks Loder multi fonksiyonel!

22 Farklı ataşmanı ile tüm işlerin üstesinden kolaylıkla gelir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	LS 30	LS 50	LT 50	LS 60	LT 60
MOTOR		3 SİLİNDİR	4 SİLİNDİR	4 SİLİNDİR	4 SİLİNDİR TURBO	4 SİLİNDİR TURBO
GÜÇ	(hp/kW)	33/25	50/37	50/37	60/44	60/44
YÜKSEKLİK / KABİNLİ YÜKSEKLİK	(mm)	2400	2350 / 2560	2350 / 2560	2350 / 2560	2350 / 2560
UZUNLUK	(mm)	4100	5000	5400	5000	5400
GENİŞLİK	(mm)	1350	1570	1570	1570	1570
AKSESUARSIZ AĞIRLIK	(kg)	2500	3450	3600	3600	3750
MAKS. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	(mm)	2600	2800	3600	2800	3600
MAKS. KALDIRMA AĞIRLIĞI	(kg)	800	1400	1300	1500	1400
EN YÜKSEKTE KALDIRMA AĞIRLIĞI	(kg)	600	1300	1000	1400	1150
HIZ	(km/saat)	0-15	0-20	0-20	0-20	0-20
YAKIT TANKI	(litre)	35	55	55	55	55
YAĞ TANKI	(litre)	35	50	50	50	50
TELESKOPİK BOM		-	-	✓	-	✓
LASTİK ÖLÇÜLERİ		26/12.00-12	425/55-17	425/55-17	425/55-17	425/55-17

FİMAKS, aktif ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle katalogta belirtilen; model, opsiyonlar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu broşürde kullanılan fotoğraf ve görseller, standart donanıma dahil olmayan opsiyonları içerebilir.



FİMAKS 100'DEN FAZLA ÜLKEDE



FİMAKS Mustafakemalpaşa Fabrika
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
Cadde 5 No:2 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa
T: +90 224 632 63 03
F: +90 224 632 63 04

FİMAKS Karacabey Fabrika
Bursa Yolu 2.Km DSİ Karşısı
16700 Karacabey / Bursa
T: +90 224 662 37 43
F: +90 224 662 37 47

FİMAKS BAYİNİZ



Website



Loder



Youtube



Facebook



Bizi Arayın



www.fimaks.com | www.fimaksloader.com | info@fimaks.com