



- YEM KARMA MAKİNELERİ
- OT VE MISIR SİLAJ MAKİNELERİ
- KATI GÜBRE RÖMORKLARI
- SIVI GÜBRE TANKLARI
- ÇAYIR BIÇME MAKİNELERİ
- NAMLU YAPMA MAKİNELERİ
- BALYA MAKİNELERİ VE BALYA SARMA
- YÜKLEYİCİ LODERLER
- KENDİ YÜRÜR MAKİNELER



Türkiye'den 110 ülkeye!

YATAY YEM KARMA	1 - 2
DİKEY YEM KARMA	3 - 4 - 5
SABİT YEM KARMA	6 - 7
YEM DAĞITMA	7
MISIR SİLAJ	8
OT SİLAJ	9
GÜBRE RÖMORKLARI	10
SIVI GÜBRE TANKLARI	11
DİSKLİ ÇAYIR BİÇME	12 - 13
NAMLU YAPMA	14
YUVARLAK BALYA	15
BALYA SARMA	15
YÜKLEYİCİ LODER	16
KENDİ YÜRÜR YEM KARMA	17

TEK HELEZONLU 2.5 m³ FMHI 2.5

YÜKSEKLİK (mm): 2130
UZUNLUK (mm): 4050
GENİŞLİK (mm): 1700
AĞIRLIK (kg): 875
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 25

TEK HELEZONLU 4 m³ FMHI 4

YÜKSEKLİK (mm): 2000
UZUNLUK (mm): 4300
GENİŞLİK (mm): 1730
AĞIRLIK (kg): 1680
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 30

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / PROGRAMLI TARTI / ELEKTRİK MOTORU / MIKNATIS

TEK HELEZONLU 6 m³ FMHI 6

YÜKSEKLİK (mm): 2200
UZUNLUK (mm): 4700
GENİŞLİK (mm): 1900
AĞIRLIK (kg): 1820
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 40

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / PROGRAMLI TARTI / ELEKTRİK MOTORU / MIKNATIS

TEK HELEZONLU 9 m³ FMHI 9

YÜKSEKLİK (mm): 2700
UZUNLUK (mm): 5800
GENİŞLİK (mm): 2320
AĞIRLIK (kg): 4700
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 55

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / PROGRAMLI TARTI / MIKNATIS

TEK HELEZONLU 12 m³ FMHI 12

YÜKSEKLİK (mm): 2820
UZUNLUK (mm): 6400
GENİŞLİK (mm): 2370
AĞIRLIK (kg): 5900
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 60

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / PROGRAMLI TARTI / MIKNATIS
ELEKTROHİDROLİK KUMANDA



**ÇİFT HELEZONLU 1.5 m³ FMHII 1.5**

YÜKSEKLİK (mm): 1550
UZUNLUK (mm): 3100
GENİŞLİK (mm): 1530
AĞIRLIK (kg): 780
MOTOR GÜCÜ (kw): 5,5

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

KONVEYÖR BANT / TEKERLEKLER VE ÇEKİ OKU

NOT: MAKİNE SADECE ELEKTRİK İLE ÇALIŞIR, TRAKTÖR ŞAFTI İLE ÇALIŞMAZ.**ÇİFT HELEZONLU 3 m³ FMHII 3**

YÜKSEKLİK (mm): 2300
UZUNLUK (mm): 3560
GENİŞLİK (mm): 2340
AĞIRLIK (kg): 1240
MOTOR GÜCÜ (kw): 5,5

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

TEKERLEKLER VE ÇEKİ OKU

NOT: MAKİNE SADECE ELEKTRİK İLE ÇALIŞIR, TRAKTÖR ŞAFTI İLE ÇALIŞMAZ.**ÇİFT HELEZONLU 6 m³ FMHII 6**

YÜKSEKLİK (mm): 2300
UZUNLUK (mm): 4900
GENİŞLİK (mm): 2000
AĞIRLIK (kg): 3000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 40

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

2. YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI SİSTEMİ

**ÇİFT HELEZONLU 8 m³ FMHII 8**

YÜKSEKLİK (mm): 2500
UZUNLUK (mm): 4950
GENİŞLİK (mm): 2200
AĞIRLIK (kg): 3950
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 50

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

2. YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI SİSTEMİ

**ÇİFT HELEZONLU 10 m³ FMHII 10**

YÜKSEKLİK (mm): 2500
UZUNLUK (mm): 5480
GENİŞLİK (mm): 2200
AĞIRLIK (kg): 4300
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 60

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

2. YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI SİSTEMİ





ŞAFTLI

ÇAPRAZ KAPAK 1.5 m³ FMV 1.5S

YÜKSEKLİK (mm): 1850
UZUNLUK (mm): 1300
GENİŞLİK (mm): 1750 E: 1950
AĞIRLIK (kg): 485
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 10

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / HİDROLİK KUMANDA / PİSTONLU KAPAK
NOT: OPSİYONLAR ŞAFTLI MODEL İÇİNDİR.
NOT: ELEKTRİKLİ MODEL MOTORU 7.5 kW'DIR.



ELEKTRİKLİ



ÇAPRAZ KAPAK 2.5 m³ FMV 2.5S

YÜKSEKLİK (mm): 2130
UZUNLUK (mm): 4050
GENİŞLİK (mm): 1700
AĞIRLIK (kg): 875
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 25

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

PROGRAMLI TARTI / ELEKTRİK MOTORU / BALON LASTİK



ÇAPRAZ KAPAK 3 m³ FMV 3S

YÜKSEKLİK (mm): 2200
UZUNLUK (mm): 4700
GENİŞLİK (mm): 1900
AĞIRLIK (kg): 1820
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 40

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI
HİDROLİK POMPA / ELEKTROHİDROLİK KUMANDA / ELEKTRİK MOTORU
1m³ İLAVE / MIKNATIS



ÇAPRAZ KAPAK 5 m³ FMV 5S

YÜKSEKLİK (mm): 2700
UZUNLUK (mm): 5800
GENİŞLİK (mm): 2320
AĞIRLIK (kg): 4700
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 55

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI
HİDROLİK POMPA / ELEKTROHİDROLİK KUMANDA / ELEKTRİK MOTORU
1m³ İLAVE / MIKNATIS



ÇAPRAZ KAPAK 5.5 m³ FMV 5.5S

YÜKSEKLİK (mm): 2820
UZUNLUK (mm): 6400
GENİŞLİK (mm): 2370
AĞIRLIK (kg): 5900
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 60

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / PROGRAMLI TARTI / HİDROLİK POMPA





ÇAPRAZ KAPAK 8 m³ FMV 8S

YÜKSEKLİK (mm): 2815
UZUNLUK (mm): 4215
GENİŞLİK (mm): 2140
AĞIRLIK (kg): 3400
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 65

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI / HİDROLİK POMPA
ELEKTROHİDROLİK KUMANDA / ELEKTRİK MOTORU / GENİŞ AÇILI ŞAFT
MIKNATIS



ÖN KONVEYÖRLÜ 8 m³ FMV 8F

YÜKSEKLİK (mm): 2750
UZUNLUK (mm): 5200
GENİŞLİK (mm): 2300
AĞIRLIK (kg): 3600
GÜÇ GEREKSİNİMİ (kw): 65

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI / HİDROLİK POMPA
ELEKTROHİDROLİK KUMANDA / ELEKTRİK MOTORU / GENİŞ AÇILI ŞAFT
MIKNATIS



ÇAPRAZ KAPAK 12 m³ FMV 12S

YÜKSEKLİK (mm): 2890
UZUNLUK (mm): 4750
GENİŞLİK (mm): 2400
AĞIRLIK (kg): 4050
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 80

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI / YAZILIMLI TARTI
HİDROLİK POMPA / ELEKTROHİDROLİK KUMANDA / ELEKTRİK MOTORU
ÖN ŞANZIMAN / GENİŞ AÇILI ŞAFT / MIKNATIS



ÖN KONVEYÖRLÜ 12 m³ FMV 12F

YÜKSEKLİK (mm): 2885
UZUNLUK (mm): 5270
GENİŞLİK (mm): 2300
AĞIRLIK (kg): 4000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 80

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI / YAZILIMLI TARTI
HİDROLİK POMPA / ELEKTROHİDROLİK KUMANDA / ELEKTRİK MOTORU
ÖN ŞANZIMAN / GENİŞ AÇILI ŞAFT / MIKNATIS



ÖN KONVEYÖRLÜ 14 m³ FMV 14F

YÜKSEKLİK (mm): 2800
UZUNLUK (mm): 7141
GENİŞLİK (mm): 2300
AĞIRLIK (kg): 5580
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 100

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR / PROGRAMLI TARTI / YAZILIMLI TARTI
HİDROLİK POMPA / ELEKTRİK MOTORU / ÖN ŞANZIMAN / GENİŞ AÇILI ŞAFT
MIKNATIS



ÇİFT HELEZONLU





ÖN KONVEYÖRLÜ 16 m³ FMV 16F

YÜKSEKLİK (mm): 2815
UZUNLUK (mm): 6865
GENİŞLİK (mm): 2300
AĞIRLIK (kg): 6100
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 100

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR UZATMA / PROGRAMLI TARTI
YAZILIMLI TARTI / HİDROLİK POMPA / ÖN ŞANZİMAN / ELEKTRİK MOTORU
GENİŞ AÇILI ŞAFT / MIKNATIS



ÖN KONVEYÖRLÜ 18 m³ FMV 18F

YÜKSEKLİK (mm):
UZUNLUK (mm):
GENİŞLİK (mm):
AĞIRLIK (kg):
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp):

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR UZATMA / PROGRAMLI TARTI
YAZILIMLI TARTI / HİDROLİK POMPA / ÖN ŞANZİMAN / ELEKTRİK MOTORU
GENİŞ AÇILI ŞAFT / MIKNATIS



ÖN KONVEYÖRLÜ 20 m³ FMV 20F

YÜKSEKLİK (mm): 3130
UZUNLUK (mm): 7680
GENİŞLİK (mm): 2300
AĞIRLIK (kg): 7250
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 130

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YÜKLEME TERTİBATI / YAN KONVEYÖR UZATMA / PROGRAMLI TARTI
YAZILIMLI TARTI / HİDROLİK POMPA / ÖN ŞANZİMAN / ELEKTRİK MOTORU
GENİŞ AÇILI ŞAFT / MIKNATIS



ÖN KONVEYÖRLÜ 24 m³ FMV 24F

YÜKSEKLİK (mm): 3400
UZUNLUK (mm): 7680
GENİŞLİK (mm): 2300
AĞIRLIK (kg): 7300
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 130

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAN KONVEYÖR UZATMA / PROGRAMLI TARTI / YAZILIMLI TARTI / MIKNATIS
HİDROLİK POMPA / ÖN ŞANZİMAN / ELEKTRİK MOTORU / GENİŞ AÇILI ŞAFT



ÖN KONVEYÖRLÜ 36 m³ FMV 36F

YÜKSEKLİK (mm): 3635
UZUNLUK (mm): 9655
GENİŞLİK (mm): 2415
AĞIRLIK (kg): 10900
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 170

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAN KONVEYÖR UZATMA / PROGRAMLI TARTI / YAZILIMLI TARTI / MIKNATIS
HİDROLİK POMPA / ÖN ŞANZİMAN / GENİŞ AÇILI ŞAFT



**TEK HELEZONLU 12 m³ FMVS 12**

YÜKSEKLİK (mm): 3100
UZUNLUK (mm): 4400
GENİŞLİK (mm): 3000
AĞIRLIK (kg): 3050
MOTOR GÜCÜ (kW): 45

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HARDOX GÖVDE / HARDOX AŞINMA PLAKASI (50-100CM) / YAZILIMLI TARTI
KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / KABLOSUZ EK MONİTÖR
ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR / MIKNATIS

**ÇİFT HELEZONLU 16 m³ FMVS 16**

YÜKSEKLİK (mm): 2540
UZUNLUK (mm): 5050
GENİŞLİK (mm): 2275
AĞIRLIK (kg): 4030
MOTOR GÜCÜ (kW): 2x45

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HARDOX GÖVDE / HARDOX AŞINMA PLAKASI (50-100CM) / YAZILIMLI TARTI
KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / KABLOSUZ EK MONİTÖR
ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR / MIKNATIS

**ÇİFT HELEZONLU 20 m³ FMVS 20**

YÜKSEKLİK (mm): 2850
UZUNLUK (mm): 5870
GENİŞLİK (mm): 2350
AĞIRLIK (kg): 4900
MOTOR GÜCÜ (kW): 2x45

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HARDOX GÖVDE / HARDOX AŞINMA PLAKASI (50-100CM) / YAZILIMLI TARTI
KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / KABLOSUZ EK MONİTÖR
ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR / MIKNATIS / SOFT STARTER TEK MOTOR

**ÇİFT HELEZONLU 24 m³ FMVS 24**

YÜKSEKLİK (mm): 3100
UZUNLUK (mm): 5870
GENİŞLİK (mm): 2350
AĞIRLIK (kg): 4900
MOTOR GÜCÜ (kW): 2x45

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HARDOX GÖVDE / HARDOX AŞINMA PLAKASI (50-100CM) / YAZILIMLI TARTI
KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / KABLOSUZ EK MONİTÖR
ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR / MIKNATIS / SOFT STARTER TEK MOTOR

**ÇİFT HELEZONLU 30 m³ FMVS 30**

YÜKSEKLİK (mm): 3550
UZUNLUK (mm): 5850
GENİŞLİK (mm): 2275
AĞIRLIK (kg): 7000
MOTOR GÜCÜ (hp): 2x55

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HARDOX GÖVDE / HARDOX AŞINMA PLAKASI (50-100CM) / YAZILIMLI TARTI
KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / KABLOSUZ EK MONİTÖR
ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR / MIKNATIS / SOFT STARTER TEK MOTOR





3 HELEZONLU 40 m³ FMVS 40

YÜKSEKLİK (mm): 3220
UZUNLUK (mm): 8370
GENİŞLİK (mm): 2400
AĞIRLIK (kg): 10700
MOTOR GÜCÜ (kW): 3x45

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HARDOX GÖVDE / HARDOX AŞINMA PLAKASI (50-100CM) / YAZILIMLI TARTI
KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / KABLOSUZ EK MONİTÖR
ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR / MIKNATIS / SOFT STARTER TEK MOTOR



ÜÇ HELEZONLU 50 m³ FMVS 50

YÜKSEKLİK (mm): 3480
UZUNLUK (mm): 8370
GENİŞLİK (mm): 2370
AĞIRLIK (kg): 11750
MOTOR GÜCÜ (kW): 3x45

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HARDOX GÖVDE / HARDOX AŞINMA PLAKASI (50-100CM) / YAZILIMLI TARTI
KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / KABLOSUZ EK MONİTÖR
ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR / MIKNATIS / SOFT STARTER TEK MOTOR



YATAY 17 m³ FMDHIS 17

YÜKSEKLİK (mm): 3275
UZUNLUK (mm): 7050
GENİŞLİK (mm): 2350
AĞIRLIK (kg): -
MOTOR GÜCÜ (kW): 37

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAZILIMLI TARTI KABLOSUZ DATA AKTARIMI / XL DISPLAY / MIKNATIS
KABLOSUZ EK MONİTÖR / ZİNCİRLİ Z-KONVEYÖR



YEM DAĞITICI 20 m³ FMDV 20

YÜKSEKLİK (mm): 3200
UZUNLUK (mm): 8000
GENİŞLİK (mm): 2600
AĞIRLIK (kg): 4000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 135

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAZILIMLI TARTI / MIKNATIS



YEM DAĞITICI 30 m³ FMDV 30

YÜKSEKLİK (mm): 3500
UZUNLUK (mm): 9750
GENİŞLİK (mm): 3000
AĞIRLIK (kg): 6000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 135

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAZILIMLI TARTI / MIKNATIS



**TEK SIRA KAYIŞLI MC10X**

YÜKSEKLİK (mm): 3000
UZUNLUK (mm): 2100
GENİŞLİK (mm): 2300
AĞIRLIK (kg): 600
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 45

**TEK SIRA ŞANZIMANLI MS12SL**

YÜKSEKLİK (mm): 3400
UZUNLUK (mm): 2300
GENİŞLİK (mm): 2400
AĞIRLIK (kg): 540
GÜÇ GEREKSİNİMİ (kw): 45

SABİT MISIR SİLAJ MAKİNELERİ**MS12F / MS12FE (ELEKTRİKLİ) ▶****SIRA BAĞIMSIZ 2 SIRA BIGDRUM 1250**

YÜKSEKLİK (mm): 3550
UZUNLUK (mm): 3800
GENİŞLİK (mm): 1950
AĞIRLIK (kg): 1400
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 90

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

1000 DEVİR ŞANZIMAN

**SIRA BAĞIMSIZ 3-4 SIRA BIGDRUM 2200**

YÜKSEKLİK (mm): 4275
UZUNLUK (mm): 2900
GENİŞLİK (mm): 2450
AĞIRLIK (kg): 2050
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 150

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

OT TABLASI

**SIRA BAĞIMSIZ 5 SIRA BIGDRUM 3000**

YÜKSEKLİK (mm): 4800
UZUNLUK (mm): 2960
GENİŞLİK (mm): 3100
AĞIRLIK (kg): 2350
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 200

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

OT TABLASI



**TEK KIYIM 1.3 MT RF 132**

YÜKSEKLİK (mm): 3150
UZUNLUK (mm): 4500
GENİŞLİK (mm): 3080
AĞIRLIK (kg): 500
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 45

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

ÇEKİLİR TİP

**TEK KIYIM 1.5 MT RF 152**

YÜKSEKLİK (mm): 3600
UZUNLUK (mm): 4500
GENİŞLİK (mm): 3380
AĞIRLIK (kg): 640
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 65

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

ÇEKİLİR TİP

**ÇİFT KIYIM 1.5 MT DOUBLE CHOP 1500**

YÜKSEKLİK (mm): 3650
UZUNLUK (mm): 2540
GENİŞLİK (mm): 2320
AĞIRLIK (kg): 970
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 60

**ÇİFT KIYIM 1.5 MT DOUBLE CHOP 2100**

YÜKSEKLİK (mm): 3900
UZUNLUK (mm): 3500
GENİŞLİK (mm): 4750
AĞIRLIK (kg): 1200
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 110



**4 TON BAHÇE TİPİ FMGR3**

YÜKSEKLİK (mm): 1800
UZUNLUK (mm): 5500
GENİŞLİK (mm): 2100
AĞIRLIK (kg): 1400
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 60

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HİDROLİK FREN / TRAFİK IŞIĞI

**5 TON FMGR 5**

YÜKSEKLİK (mm): 2400
UZUNLUK (mm): 5600
GENİŞLİK (mm): 2100
AĞIRLIK (kg): 2500
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 60

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

GALVANİZ GÖVDE / HİDROLİK FREN / TRAFİK IŞIĞI

**10 TON FMGR 10**

YÜKSEKLİK (mm): 3100
UZUNLUK (mm): 7500
GENİŞLİK (mm): 3000
AĞIRLIK (kg): 4150
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 90

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

GALVANİZ GÖVDE / HİDROLİK FREN / TRAFİK IŞIĞI

**18 TON FMGR 18**

YÜKSEKLİK (mm): 3640
UZUNLUK (mm): 8000
GENİŞLİK (mm): 2810
AĞIRLIK (kg): 8000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 135

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

TARTI SİSTEMİ / TRAFİK IŞIĞI

**25 TON FMGR 25**

YÜKSEKLİK (mm): 3560
UZUNLUK (mm): 8000
GENİŞLİK (mm): 2910
AĞIRLIK (kg): 10000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 150

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

TARTI SİSTEMİ / TRAFİK IŞIĞI



**6000 LİTRE FST 6000**

YÜKSEKLİK (mm): 2475
UZUNLUK (mm): 5280
GENİŞLİK (mm): 1885
AĞIRLIK (kg): 2000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 50

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

GALVANİZ GÖVDE / HİDROLİK FREN / TRAFİK IŞIĞI

**8000 LİTRE FST 8000**

YÜKSEKLİK (mm): 2650
UZUNLUK (mm): 6400
GENİŞLİK (mm): 2600
AĞIRLIK (kg): 3100
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 80

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HİDROLİK EMİŞ SİSTEMİ / ÜST ATICI / 12 AYAKLI TOPRAK ALTI ATICI
24 AYAKLI TOPRAK ALTI ATICI / 24 BORULU TOPRAK ÜSTÜ ATICI
GALVANİZ GÖVDE / HİDROLİK FREN / TRAFİK IŞIĞI

**10.000 LİTRE FST 10000**

YÜKSEKLİK (mm): 2650
UZUNLUK (mm): 7600
GENİŞLİK (mm): 2600
AĞIRLIK (kg): 3100
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 80

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HİDROLİK EMİŞ SİSTEMİ / ÜST ATICI / 12 AYAKLI TOPRAK ALTI ATICI
24 AYAKLI TOPRAK ALTI ATICI / 24 BORULU TOPRAK ÜSTÜ ATICI
GALVANİZ GÖVDE / HİDROLİK FREN / TRAFİK IŞIĞI

**20.000 LİTRE FST 20000**

YÜKSEKLİK (mm): 3500
UZUNLUK (mm): 7690
GENİŞLİK (mm): 3000
AĞIRLIK (kg): 6000
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 120

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

HİDROLİK EMİŞ SİSTEMİ / ÜST ATICI / TRAFİK IŞIĞI



**4 DİSKLİ FMDM 165**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 1650
YÜKSEKLİK (mm): 1190
UZUNLUK (mm): 3600
GENİŞLİK (mm): 1150
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 70

**5 DİSKLİ FMDM 210**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 2100
YÜKSEKLİK (mm): 1200
UZUNLUK (mm): 3900
GENİŞLİK (mm): 1200
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 70

**6 DİSKLİ FMDM 245**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 2450
YÜKSEKLİK (mm): 1200
UZUNLUK (mm): 4250
GENİŞLİK (mm): 1200
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 70

**4 DİSKLİ SIKMALI FMDM 165C**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 1650
YÜKSEKLİK (mm): 1190
UZUNLUK (mm): 3600
GENİŞLİK (mm): 1200
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 70

**5 DİSKLİ SIKMALI FMDM 210C**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 2100
YÜKSEKLİK (mm): 1200
UZUNLUK (mm): 3900
GENİŞLİK (mm): 1250
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 70



**6 DİSKLİ SIKMALI FMDM 245C**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 2450
 YÜKSEKLİK (mm): 1200
 UZUNLUK (mm): 4300
 GENİŞLİK (mm): 1300
 GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 70

**7 DİSKLİ SIKMALI FMDM 280C**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 2800
 YÜKSEKLİK (mm): 1300
 UZUNLUK (mm): 3150
 GENİŞLİK (mm): 5500
 GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 90

**8 DİSKLİ SIKMALI FMDM 320C**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 3200
 YÜKSEKLİK (mm): 1300
 UZUNLUK (mm): 3550
 GENİŞLİK (mm): 5700
 GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 90



**9 KOLLU FMR 330**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 3300
YÜKSEKLİK (mm): 1000
UZUNLUK (mm): 3550
AĞIRLIK (kg): 330
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 20

**11 KOLLU FMR 440**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 4000
YÜKSEKLİK (mm): 1200
UZUNLUK (mm): 3850
AĞIRLIK (kg): 500
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 45

**9 KOLLU DUBLE FMR 630**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 6250
YÜKSEKLİK (mm): 1350
UZUNLUK (mm): 3000
AĞIRLIK (kg): -
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 50

**11 KOLLU DUBLE FMR 700**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 6500
YÜKSEKLİK (mm): 1300
UZUNLUK (mm): 5600
AĞIRLIK (kg): -
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 50

**OT DAĞITMA TEDDER**

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (mm): 7500
YÜKSEKLİK (mm): 1750
UZUNLUK (mm): 2270
AĞIRLIK (kg): -
GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 60





YUVARLAK BALYA FMRB 170

UZUNLUK (mm): 4400
 GENİŞLİK (mm): 2250
 YÜKSEKLİK (mm): 2750
 NET AĞIRLIK: 2960
 BALYA ÇAPI (mm) (min/max): 900/1700
 BALYA GENİŞLİĞİ (mm): 1230
 TOPLAMA GENİŞLİĞİ (mm): 2200
 GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 80



BALYA SARMA FMBS 160

UZUNLUK (mm): 2480
 GENİŞLİK (mm): 1580
 YÜKSEKLİK (mm): 2380
 NET AĞIRLIK: 840
 BALYA ÇAPI (mm) (min/max): 1200/1600
 GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp): 70





33 BEYGİR STANDART LS33

MOTOR: 3 SİL.
 KABİNSİZ YÜKSEKLİK (mm): 2300
 KABİNLİ YÜKSEKLİK (mm): -
 UZUNLUK (mm): 3700
 GENİŞLİK (kg): 850
 AĞIRLIK (hp): 1630
 KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm): 2700
 MAKS. KALDIRMA (kg): 850
 EN YÜKSEKTE KALDIRMA (kg): 750
 HIZ (km/s): 0-15



50 BEYGİR STANDART LS50

MOTOR: 4 SİL.
 KABİNSİZ YÜKSEKLİK (mm): 2350
 KABİNLİ YÜKSEKLİK (mm): 2560
 UZUNLUK (mm): 5000
 GENİŞLİK (kg): 1570
 AKSESUARSIZ AĞIRLIK (hp): 3450
 KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm): 2800
 MAKS. KALDIRMA (kg): 1400
 EN YÜKSEKTE KALDIRMA (kg): 1300
 HIZ (km/s): 0-20



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

KLİMALI KABİN / ISITMALI KABİN



60 BEYGİR STANDART LS60

TURBO MOTOR: 4 SİL.
 KABİNSİZ YÜKSEKLİK (mm): 2350
 KABİNLİ YÜKSEKLİK (mm): 2560
 UZUNLUK (mm): 5000
 GENİŞLİK (kg): 1570
 AKSESUARSIZ AĞIRLIK (hp): 3600
 KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm): 2800
 MAKS. KALDIRMA (kg): 1500
 EN YÜKSEKTE KALDIRMA (kg): 1400
 HIZ (km/s): 0-20



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

KLİMALI KABİN / ISITMALI KABİN



50 BEYGİR TELESKOPIK LT50

MOTOR: 4 SİL.
 KABİNSİZ YÜKSEKLİK (mm): 2350
 KABİNLİ YÜKSEKLİK (mm): 2560
 UZUNLUK (mm): 5000
 GENİŞLİK (kg): 1570
 AKSESUARSIZ AĞIRLIK (hp): 3600
 KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm): 3600
 MAKS. KALDIRMA (kg): 1300
 EN YÜKSEKTE KALDIRMA (kg): 1000
 HIZ (km/s): 0-20



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

KLİMALI KABİN / ISITMALI KABİN



60 BEYGİR TELESKOPIK LT60

TURBO MOTOR: 4 SİL.
 KABİNSİZ YÜKSEKLİK (mm): 2350
 KABİNLİ YÜKSEKLİK (mm): 2560
 UZUNLUK (mm): 5000
 GENİŞLİK (kg): 1570
 AKSESUARSIZ AĞIRLIK (hp): 3750
 KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (mm): 3600
 MAKS. KALDIRMA (kg): 1400
 EN YÜKSEKTE KALDIRMA (kg): 1150
 HIZ (km/s): 0-20



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

KLİMALI KABİN / ISITMALI KABİN



**12 METREKÜP MASTERMIX 12**

YÜKSEKLİK (mm): 3150
UZUNLUK (mm): 7300
GENİŞLİK (mm): 2380
AĞIRLIK (kg): 9500
MOTOR GÜCÜ (hp): 175

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAZILIMLI TARTI

**14 METREKÜP MASTERMIX 14**

YÜKSEKLİK (mm): 3200
UZUNLUK (mm): 7800
GENİŞLİK (mm): 2380
AĞIRLIK (kg): 10.000
MOTOR GÜCÜ (hp): 175

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAZILIMLI TARTI

**16 METREKÜP MASTERMIX 16**

YÜKSEKLİK (mm): 3300
UZUNLUK (mm): 8000
GENİŞLİK (mm): 2380
AĞIRLIK (kg): 10.500
MOTOR GÜCÜ (hp): 175

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YAZILIMLI TARTI





NOTLAR

- Fimaks.com
- Fimaksloader.com
- info@fimaks.com
- 444 26 94

Organize Sanayi Bölgesi 5 no'lu Cad. No:2
M.K.Paşa / Bursa / TÜRKİYE

BAYİ KAŞESİ



Türkiye'den 110 ülkeye!